



Dimension-5


Drehtürenschränke



Typ 1
Drehtüren mit Griff 1



Typ 2
Drehtüren mit Griffstange 2



Typ 3
Drehtüren mit Griff/
Griffstange 3

DRESS
Schrankkorpus mit Glasrahmentür/
Griffe 4

MASSFERTIGUNG 5

ZUBEHÖR 6

ALDONO/ALDONO-DELUXE
Beimöbel 7

LITO
Betten 8

INHALT

Qualitätsmerkmale Schranksystem	Seite 4-5
Schrankplanung	Seite 6
Maßtabelle Schränke	Seite 7
Serienmäßige Innenausstattung	Seite 8

TYP 1

Glatte Standardtüren

Seite 9 – 19

- Drehtüren mit Griff
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz oder Spiegel (mit schmalen Leisten in Korpusfarbe)
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



TYP 2

Moderne Optik mit Griffstange

Seite 21 – 31

- Drehtüren mit Griffstange
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz oder Spiegel (mit schmalen Leisten in Korpusfarbe)
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



TYP 3

Besondere Akzente mit Glas

Seite 33 – 43

- Drehtüren mit Griff/Griffstange
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz, Spiegel oder Glas
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



DIMENSION-5. Das Schrank-System.

DRESS

Seite 45 – 49

- Drehtüren mit Griff
- Offene Schrankkorpusse mit Glas-Rahmentür/en
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 50, 100 cm

MASSFERTIGUNG

Ihre Wünsche passgenau

Seite 51 – 55

- Sonderanfertigung für individuelle Einrichtungswünsche

ZUBEHÖR

Nützlich und praktisch

Seite 57 – 69

- Durchdachtes Zubehör mit praktischen Details für eine individuelle Gestaltung

ALDONO/-DELUXE

Beimöbel

Seite 71 – 87

- Beimöbel passend zu Schrank-System Dimension-5

LITO

Betten

Seite 89 – 98

- Kombinierbar mit den Schränken von Dimension-5




Ganz einfach planbar mit:





furn plan

rauch
ORANGE

- Anbausystem mit Start-, Anbauelement und Abschluss-Seite
- Sockel und Kranzböden mit vormontierten Rafix-Beschlägen
- Drehtüren mit Griff und Federtopfbändern
- Vielseitiges Zubehör zur optimalen Raumausnutzung des Kleiderschranks
- MDF-Rückwand, eingenetet, Stärke 2,5 mm
- Vielseitige und integrierte Kranzlösung
- 6 verschiedene Kranzbeleuchtungen
- Drehtüren mit ca. 100° Öffnungswinkel
- Langlebige Innen- und Schnellverbindungsbeschläge
- 3 bzw. 4 Topfbänder mit Clip-Technik an jeder Schranktür für leichtere Montage

- Türendämpfung
- Alle Schubkästen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Fachböden 22 mm stark mit gerundeter Kante
- Nickelfarbige und hochbelastbare Kleiderstangen
- Elektro-Installationen CE-geprüft
- Spiegel nach DIN 1238 geprüft
- Planbar mit Software (Computer Planungsprogramm)
- Eckschrank 45° mit 125° Topfbänder
- Eckschrank 90° mit 170° Topfbänder
- Schnelle und einfache Montage



Maximal zulässige Belastung von:		kg:
Fachboden bis B 100 cm, Stärke 22 mm		20
Kleiderstange bis B 100 cm		40
Garderobenhalter		15
Kleiderlift		10

Maximal zulässige Belastung von:	kg:
Schubkasten (KU-Schiene) bis B 120 cm	6
Unterflurteleskopauszug (Schränke)	15
Unterflurteleskopauszug (Nachtische/Kommoden)	8



Innenfarbe Dekor-Druck Textline



Fachboden 22 mm stark, einfach verstellbar, dank steckbarer Winkelbodenträger




Schubkästen mit Unterflurschiene, Selbsteinzug und Dämpfung.



Drehtüren mit Dickkante



Drehtüren inkl. soft-close



Bitte beachten Sie, dass für die Montage des Schrankes ausreichend Platz vorhanden sein muss. Die Montage durch 2 Personen wird empfohlen.



Extras siehe Zubehör FH

zeitlose Optik

attraktive Frontgestaltungen

langlebige Produktqualität

ausgezeichnete Möbelbeschläge

umfangreiches Zubehör

Qualität und Material

10 Jahre rauch Herstellergarantie!
Die Garantiebedingungen finden Sie auf rauchmoebel.com/garantie und in Hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

Dekor-Druck
Die Möbelteile mit Dekor-Druck haben eine gleichmäßig schöne, strapazierfähige Oberfläche.

Belastbarkeit
Die Belastungsgrenzen für alle Möbel- und Zubehörteile finden Sie in der „Belastungstabelle“ unter: www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-amp-umwelt.html

Rohstoffe aus der Natur
Bei der Herstellung der Holzwerkstoffe für unsere Möbel setzen wir ausschließlich auf unbelastete, frische Schwach- und Sturmhölzer aus heimischen nachhaltigen Forstbetrieben. Strenge Prüfungen von neutralen Instituten bestätigen kontinuierlich die Unbedenklichkeit von Material und Verfahren.

Der Blaue Engel
Das Umweltzeichen der Bundesregierung für emissionsarme und gesundheitlich unbedenkliche Möbel. Ausgenommen sind Artikel, welche mit Textilien oder Kunstleder bezogen sind.

Ausgezeichnet und zertifiziert

nachhaltig gefertigt

made in Germany


10 Jahre Garantie

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS
Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen 2016/2014

RAL QUALITY PARTNER

RAL GREEN

Zwei verschiedene Höhen (ca. 226 und 239 cm), sowie 2 verschiedene Tiefen (45 und 64 cm) ermöglichen für jeden Raum eine individuelle und genaue Planung.
Für komplizierte Situationen gibt es die millimetergenaue Maßfertigung.



Schränkelemente


Alle Schranksysteme setzen sich aus einem Start-element, beliebig vielen Anbauelementen und einer Abschluss-Seite zusammen.

Beim Einbau von Regalteilen oder einem Höhen-/Tiefenversprung wird vor dem entsprechenden Element eine Abschluss-Seite geplant und danach mit einem Startelement weitergebaut.
Eckschränke werden ebenfalls mit Start- und Anbauelementen geplant.


Beim Anbau 1-türiger Elemente mit Griff nebeneinander muss der Türanschlag so gewählt werden, dass bei geschlossenen Türen auf keinen Fall zwei Griffe aufeinander treffen.

So planen Sie einen Schrank aus mehreren Elementen:


Die Schränke lassen sich mit Grund- und Anbauelementen sehr leicht planen und erweitern. Sie starten immer von links und bauen nach rechts weiter.



Planungsbeispiel 1



Planungsbeispiel 2



Planungsbeispiel 3

Außenmaße

Höhenmaße in mm		Schränkhöhen:	
		226 cm	239 cm
H0	ohne Oberkranz	2224	2352
H1	mit Oberkranz ohne Beleuchtung	2259	2387
H2	mit Oberkranz und integrierter Beleuchtung	2261	2389
H3	mit Oberkranz und Aufsteckleuchte	2270	2389
H4	mit Oberkranz und T-Leuchte	2281	2409
H5	mit Oberkranz und Aufsetzleuchte eckig	2289	2417
H6	mit Oberkranz und LED-Leuchte	2296	2424

Breitenmaße in mm		Schränkbreiten:			
		45 cm	50 cm	90 cm	100 cm
B1	ohne Abschlussseite	448	498	896	996
B2	Abschlussseite (Stärke)	16	16	16	16
B3	mit Schrankseiten	464	514	912	1012

Tiefenmaße in mm		Schränktiefen:	
		45 cm	64 cm
T0	ohne Oberkranz (Korpuselement mit Tür)	410	602
T1	mit Oberkranz ohne Beleuchtung	449	641
T2	mit Oberkranz und integrierter Beleuchtung	449	641
T3	mit Oberkranz und LED-Leuchte	516	708
T4	mit Oberkranz und Aufsteckleuchte	524	716
T5	mit Oberkranz und T-Leuchte	529	721
T6	mit Oberkranz und Aufsetzleuchte eckig	543	735


Innenmaße





















Höhenmaße in mm		Schränkhöhen:	
		226 cm	239 cm
H7	Nutzmaß (Schubkasten)	168,5	168,5
H9	Fachboden (Stärke)	22	22
H10	Abstand (Regalteil: Sockelboden - Fachboden)	354	354
H11	Abstand (Regalteil: Fachboden - Fachboden)	365	365
H12	Abstand (Regal-/Kombiteil: Fachboden - Oberboden)	234	362
H13	Abstand (Kombiteil: Fachboden - Fachboden)	365	365
	Rasterabstand Fachboden-Bohrungen	32	32
	Rasterabstand Kleiderstangen-Bohrungen	32	32
H14	Abstand (Kombiteil: Fachboden - Fachboden)	752	752

Breitenmaße in mm		Schränkbreiten:	
		50 cm	100 cm
B7	Nutzmaß (Schubkasten)	442	940
B8	Nutzmaß (Regalteil)	482	980
B9	Nutzmaß (Kombiteil)	494	992

Tiefenmaße in mm		Schränktiefen:	
		45 cm	64 cm
T7	Korpuselement (ohne Tür)	394	586
T8	Nutzmaß (Schubkasten)	352	462

Technische Änderungen vorbehalten.



		Höhe 226 cm		Höhe 239 cm	
		 Fachboden	 Kleiderstange	 Fachboden	 Kleiderstange
	 Schrankelement Tiefe 45 cm	2	-	2	-
	 Schrankelement Tiefe 64 cm	2	1	2	1
	 Kombi-Element Tiefe 45 cm	2	-	2	-
	 Kombi-Element Tiefe 64 cm	1	1	1	1
	 abgeschrägtes Element	5	-	5	-
	 Eckschrank 45°, 1-trg., Türanschlag links oder rechts	4	1	4	1
	 Eckschrank 45°, 2-trg.	6	2	6	2
	 Eckschrank 90°, 2-trg.	4	2	4	2