




# Dimension-5

Drehtürenschränke





Typ 1  
Drehtüren mit Griff

1



Typ 2  
Drehtüren mit Griffstange

2



Typ 3  
Drehtüren mit Griff/  
Griffstange

3

MASSFERTIGUNG

4

ZUBEHÖR

5

ALDONO/ALDONO-DELUXE  
Beimöbel

6

LITO  
Betten

7

# INHALT

Qualitätsmerkmale Schranksystem	Seite 4-5
Schrankplanung	Seite 6
Maßtabelle Schränke	Seite 7
Serienmäßige Innenausstattung	Seite 8

## TYP 1

Glatte Standardtüren

Seite 9 – 19

- Drehtüren mit Griff
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz oder Spiegel (mit schmalen Leisten in Korpusfarbe)
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



## TYP 2

Moderne Optik mit Griffstange

Seite 21 – 31

- Drehtüren mit Griffstange
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz oder Spiegel (mit schmalen Leisten in Korpusfarbe)
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



## TYP 3

Besondere Akzente mit Glas

Seite 33 – 43

- Drehtüren mit Griff/Griffstange
- Drehtüren mit glatter Front: Dekor, Hochglanz, Spiegel oder Farbglas
- Höhe: 226, 239 cm
- Tiefe: 45, 64 cm
- Elementbreite: 45, 50, 90, 100 cm



# DIMENSION-5. Das Schrank-System.

## MASSFERTIGUNG

Ihre Wünsche passgenau

Seite 45 – 50

- Sonderanfertigung für individuelle Einrichtungswünsche

## ZUBEHÖR

Nützlich und praktisch

Seite 53 – 67

- Durchdachtes Zubehör mit praktischen Details für eine individuelle Gestaltung

## ALDONO/-DELUXE

Beimöbel

Seite 69 – 87

- Beimöbel passend zu Schrank-System Dimension-5

## LITO

Betten

Seite 89 – 98

- Kombinierbar mit den Schränken von Dimension-5



Ganz einfach planbar mit:


**furn plan**





RAUCH  
MÖBELPLANER 

**rauch**  
ORANGE

- Anbausystem mit Start-, Anbauelement und Abschluss-Seite
- Sockel und Kranzböden mit vormontierten Rafix-Beschlägen
- Drehtüren mit Griff und Federtopfbändern
- Vielseitiges Zubehör zur optimalen Raumausnutzung des Kleiderschranks
- MDF-Rückwand, eingenetet, Stärke 2,5 mm
- Vielseitige und integrierte Kranzlösung
- 6 verschiedene Kranzbeleuchtungen
- Drehtüren mit ca. 100° Öffnungswinkel
- Langlebige Innen- und Schnellverbindungsbeschläge
- 3 bzw. 4 Topfbänder mit Clip-Technik an jeder Schranktür für leichtere Montage

- Türendämpfung
- Alle Schubkästen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Fachböden 22 mm stark mit gerundeter Kante
- Nickelfarbige und hochbelastbare Kleiderstangen
- Elektro-Installationen CE-geprüft
- Spiegel nach DIN 1238 geprüft
- Planbar mit Software (Computer Planungsprogramm)
- Eckschrank 45° mit 125° Topfbänder
- Eckschrank 90° mit 170° Topfbänder
- Schnelle und einfache Montage




Maximal zulässige Belastung von:		kg:
Fachboden bis B 100 cm, Stärke 22 mm		20
Kleiderstange bis B 100 cm		40
Garderobenhalter		15
Kleiderlift		10

Maximal zulässige Belastung von:	kg:
Schubkasten (KU-Schiene) bis B 120 cm	6
Unterflurteleskopauszug (Schränke)	15
Unterflurteleskopauszug (Nachtische/Kommoden)	8



Innenfarbe Dekor-Druck-Textiline



Fachböden 22 mm stark



Schubkästen mit Unterflurschiene, Selbststeinzug + Dämpfung



Drehtüren mit Dickkante



Drehtüren inkl. soft-close



Zusätzliche Extras siehe Register ZUBEHÖR.

**Qualität und Material**

**10 Jahre rauch Herstellergarantie!**  
Die Garantiebedingungen finden Sie auf [rauchmoebel.com/garantie](http://rauchmoebel.com/garantie) und in Hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

**Dekor-Druck**  
Die Möbelteile mit Dekor-Druck haben eine gleichmäßig schöne, strapazierfähige Oberfläche.

**Belastbarkeit**  
Die Belastungsgrenzen für alle Möbel- und Zubehörteile finden Sie in der „Belastungstabelle“ unter: [www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-amp-umwelt.html](http://www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-amp-umwelt.html)

**WOODMAX Spanplatten**  
Die wohngesunde Frischholz-Spanplatte, speziell für die Verwendung in Wohnräumen, mit dem Prädikat „Schadstoffarm“. Für unsere Woodmax-Spanplatte verwenden wir nur unbelastete Schwach- und Bruchhölzer aus nachhaltigem Forstbetrieb regionaler Wälder.

**Unser Rohstoff aus der Natur**  
Für seinen Plattenwerkstoff erhielt Rauch verschiedene Auszeichnungen. Strenge Prüfungen von neutralen Instituten bestätigen kontinuierlich die Unbedenklichkeit von Material und Verfahren.

**10 Jahre Garantie**

**nachhaltig gefertigt**

**100% made in Germany**

**10 years warranty**

**Ausgezeichnet und zertifiziert**

nachhaltig gefertigt

100%

made in Germany

10 years

warranty

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS  
Deutschlands nachhaltigste Unternehmen im Bereich Holz 2014

BLAUER ENGEL  
100% UMWELTFREUNDLICH

RAL  
PRODUKT QUALITÄT

MADE IN GERMANY  
WIRTSCHAFTS- UND VERBRAUCHERUNION

zeitlose Optik


attraktive Frontgestaltungen

langlebige Produktqualität

ausgezeichnete Möbelbeschläge

umfangreiches Zubehör

Zwei verschiedene Höhen (ca. 226 und 239 cm), sowie 2 verschiedene Tiefen (45 und 64 cm) ermöglichen für jeden Raum eine individuelle und genaue Planung.  
Für komplizierte Situationen gibt es die millimetergenaue Maßfertigung.



### Schränkelemente


Alle Schranksysteme setzen sich aus einem Start-element, beliebig vielen Anbauelementen und einer Abschluss-Seite zusammen.

Beim Einbau von Regalteilen oder einem Höhen-/Tiefenversprung wird vor dem entsprechenden Element eine Abschluss-Seite geplant und danach mit einem Startelement weitergebaut.  
Eckschränke werden ebenfalls mit Start- und Anbauelementen geplant.


Beim Anbau 1-türiger Elemente mit Griff nebeneinander muss der Türanschlag so gewählt werden, dass bei geschlossenen Türen auf keinen Fall zwei Griffe aufeinander treffen.

So planen Sie einen Schrank aus mehreren Elementen:


Die Schränke lassen sich mit Grund- und Anbauelementen sehr leicht planen und erweitern. Sie starten immer von links und bauen nach rechts weiter.



Planungsbeispiel 1



Planungsbeispiel 2



Planungsbeispiel 3

**Außenmaße**

Höhenmaße in mm	Schrankhöhen:	
	226 cm	239 cm
H0 ohne Oberkranz	2224	2352
H1 mit Oberkranz ohne Beleuchtung	2259	2387
H2 mit Oberkranz und integrierter Beleuchtung	2261	2389
H3 mit Oberkranz und Aufsteckleuchte	2270	2389
H4 mit Oberkranz und T-Leuchte	2281	2409
H5 mit Oberkranz und Aufsteckleuchte eckig	2289	2417
H6 mit Oberkranz und LED-Leuchte	2296	2424

Breitenmaße in mm	Schrankbreiten:			
	45 cm	50 cm	90 cm	100 cm
B1 ohne Abschlussseite	448	498	896	996
B2 Abschlussseite (Stärke)	16	16	16	16
B3 mit Schrankseiten	464	514	912	1012

Tiefenmaße in mm	Schranktiefen:	
	45 cm	64 cm
T0 ohne Oberkranz (Korpuselement mit Tür)	410	602
T1 mit Oberkranz ohne Beleuchtung	449	641
T2 mit Oberkranz und integrierter Beleuchtung	449	641
T3 mit Oberkranz und LED-Leuchte	516	708
T4 mit Oberkranz und Aufsteckleuchte	524	716
T5 mit Oberkranz und T-Leuchte	529	721
T6 mit Oberkranz und Aufsteckleuchte eckig	543	735


**Innenmaße**













Höhenmaße in mm	Schrankhöhen:	
	226 cm	239 cm
H7 Nutzmaß (Schubkasten)	168,5	168,5
H9 Fachboden (Stärke)	22	22
H10 Abstand (Regalteil: Sockelboden - Fachboden)	354	354
H11 Abstand (Regalteil: Fachboden - Fachboden)	365	365
H12 Abstand (Regal-/Kombiteil: Fachboden - Oberboden)	234	362
H13 Abstand (Kombiteil: Fachboden - Fachboden)	365	365
Rasterabstand Fachboden-Bohrungen	32	32
Rasterabstand Kleiderstangen-Bohrungen	32	32
H14 Abstand (Kombiteil: Fachboden - Fachboden)	752	752

Breitenmaße in mm	Schrankbreiten:	
	50 cm	100 cm
B7 Nutzmaß (Schubkasten)	442	940
B8 Nutzmaß (Regalteil)	482	980
B9 Nutzmaß (Kombiteil)	494	992

Tiefenmaße in mm	Schranktiefen:	
	45 cm	64 cm
T7 Korpuselement (ohne Tür)	394	586
T8 Nutzmaß (Schubkasten)	352	462

Technische Änderungen vorbehalten.



		Höhe 226 cm		Höhe 239 cm	
		 Fachboden	 Kleiderstange	 Fachboden	 Kleiderstange
	Schranelement Tiefe 45 cm	2	-	2	-
	Schranelement Tiefe 64 cm	2	1	2	1
	Kombi-Element Tiefe 45 cm	2	-	2	-
	Kombi-Element Tiefe 64 cm	1	1	1	1
	abgeschrägtes Element	5	-	5	-
	Eckschrank 45°, 1-trg., Türanschlag links oder rechts	4	1	4	1
	Eckschrank 45°, 2-trg.	6	2	6	2
	Eckschrank 90°, 2-trg.	4	2	4	2